

| | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 |
| IČZ smluvního ZZ | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Číslo smlouvy | 2 | A | 0 | 5 | M | 0 | 0 | 4 |

Název IČO

Nemocnice Na Homolce



VŠEOBECNÁ
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY

PŘÍLOHA č. 2 – Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 / 4_05
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

| | |
|--------------------------|------------|
| Platnost smlouvy ode dne | 1.1.2013 |
| Číslo složky | |
| Číslo dodatku | |
| Datum uplatnění od | 1.4.2015 |
| Datum uplatnění do | 31.12.2017 |

Typ B PRACOVISTĚ – ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|
| IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PRACOVISTĚ (IČP) | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| PRACOVISTĚ JE SOUČÁSTÍ PRIMARIÁTU | <input checked="" type="radio"/> Ano | | <input type="radio"/> Ne | | | | | |
| ČÍSLO PRIMARIÁTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NÁZEV PRACOVISTĚ | ARO - anesteziologické oddělení | | | | | | | |
| VARIABILNÍ SYMBOL | | | | | | | | |

| ADRESA(Y) A UMÍSTĚNÍ PRACOVISTĚ | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|------------|--------|------|
| Město / Obec | Ulice | Č. orientační | Č. popisné | PSČ | Poř. |
| Praha 5 | Roentgenova | 2 | 37 | 150 30 | 1 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| SMLUVNÍ ODBORNOST PRACOVISTĚ | 7 | 0 | 8 |
| PRACOVISTĚ JE HRAZENO FORMOU KKVP | <input type="radio"/> Ano | | <input checked="" type="radio"/> Ne |

ČASOVÝ ROZVRH POSKYTOVÁNÍ PÉČE

| | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Nepřetržitý provoz / nepřetržitá dostupnost poskytování péče | <input checked="" type="radio"/> Ano | <input type="radio"/> Ne |
| Počet dnů poskytování péče v týdnu | 7 | |
| Počet hodin poskytování péče v týdnu | 1 | 6 8 |

(zaokrouhleno na celé hodiny)

| ROZVRH HODIN POSKYTOVÁNÍ PÉČE (hh:mm) | | | | | Pořadí | 1 |
|---------------------------------------|-------|-------|----|----|----------------------|---|
| | od | do | od | do | místo provozování | |
| Pondělí | 00:01 | 23:59 | | | Nemocnice Na Homolce | |
| Úterý | 00:01 | 23:59 | | | Nemocnice Na Homolce | |
| Středa | 00:01 | 23:59 | | | Nemocnice Na Homolce | |
| Čtvrtek | 00:01 | 23:59 | | | Nemocnice Na Homolce | |
| Pátek | 00:01 | 23:59 | | | Nemocnice Na Homolce | |
| Sobota | 00:01 | 23:59 | | | Nemocnice Na Homolce | |
| Neděle | 00:01 | 23:59 | | | Nemocnice Na Homolce | |

VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ

Příjmení, jméno, titul

Rodné číslo

bez lomítka

| Kategorie pracovníka | Typ pracovníka | Datum od | Datum do | Kapacita pracovníka |
|----------------------|----------------|----------|------------|---------------------|
| L3 | X | 1.5.2013 | 31.12.2017 | 16,00 |

Funkční licence

KVALIFIKACE VEDOUCÍHO PRACOVIŠTĚ – LÉKAŘE

| | |
|--|--|
| Rozhodnutí MZ ČR o získání specializované způsobilosti v oboru | |
| Atestace v oboru | |
| Funkční licence k výkonu odborných a diagnostických metod | |
| Jiná speciální odborná způsobilost | |

KVALIFIKACE VEDOUCÍHO PRACOVIŠTĚ – NELÉKAŘE (VNP, JOP nebo NLZP)

| | |
|--|--|
| Rozhodnutí MZ ČR o přiznání způsobilosti k výkonu odpovídajícího zdravotnického povolání | |
| Osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru | |
| Odborná způsobilost v oboru | |
| Specializovaná způsobilost v oboru | |
| Zvláštní odborná způsobilost v oboru | |
| Jiná speciální odborná způsobilost | |

ROZVRH HODIN POSKYTOVÁNÍ PÉČE (hh:mm)

| | od | do | od | do |
|---------|-------|-------|----|----|
| Pondělí | 07:00 | 11:00 | | |
| Úterý | 07:00 | 10:00 | | |
| Středa | 07:00 | 10:00 | | |
| Čtvrtek | 07:00 | 10:00 | | |
| Pátek | 07:00 | 10:00 | | |
| Sobota | | | | |
| Neděle | | | | |

DOBA OBVYKLÉ PŘÍTOMNOSTI VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA NA PRACOVIŠTI

Počet dnů v týdnu

5

Počet hodin v týdnu

1

6

(zaokrouhleno na celé hodiny)

DOKLAD O STATUTU LÉKAŘE ŠKOLITELE

| | |
|---|--|
| Rozhodnutí MZ ČR o udělení akreditace v oboru | |
| Platnost od | |
| Platnost do | |

SOUČET KAPACIT ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ POSKYTUJÍCÍCH PÉČI NA PRACOVIŠTI

(dle kategorie - včetně vedoucího pracoviště)

| Skupina | Kategorie pracovníka | | Kapacita |
|--|----------------------|--|----------|
| Lékaři | L3 | Lékař se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí | 576,00 |
| | L2 | Lékař s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě certifikátu o absolvování základního kmene. Symbol L2 se použije také u lékařů, kteří doposud nesplňují podmínky absolvování základního kmene, avšak nejpozději do 31. 12. 2007 byli zařazeni do specializačního vzdělávání | 144,00 |
| | L1 | Lékař s odbornou způsobilostí k výkonu povolání | 0,00 |
| VNP (klinický psycholog, klinický logoped, fyzioterapeut) | K3 | Klinický psycholog, klinický logoped s VŠ vzděláním se specializovanou způsobilostí, nebo se zvláštní odbornou způsobilostí, příp. s další specializovanou způsobilostí. Fyzioterapeut s Osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu a po prokázání zvláštní odborné způsobilosti. | 0,00 |
| | K2 | Klinický psycholog, klinický logoped s VŠ vzděláním se specializovanou způsobilostí. Fyzioterapeut s Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. | 0,00 |
| | K1 | Klinický psycholog, klinický logoped s VŠ vzděláním s odbornou způsobilostí k výkonu povolání. Fyzioterapeut i bez VŠ vzdělání nebo s vyšším odborným vzděláním | 0,00 |
| JOP (jiný VŠ vzdělaný pracovník ve zdr.) | J2 | VŠ vzdělaný pracovník ve zdravotnictví se specializačním vzděláním nebo akreditovaným kvalifikačním kurzem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání | 0,00 |
| | J1 | VŠ vzdělaný pracovník ve zdravotnictví se získanou odbornou způsobilostí v příslušném oboru | 0,00 |
| NLZP (nelékařský zdravotnický pracovník) | S4 | NLZP s VŠ vzděláním, specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí | 56,00 |
| | S3 | NLZP způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí (ZPBD s příslušnou specializací) nebo zvláštní odbornou způsobilostí | 680,00 |
| | S2 | NLZP způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ZPBD) | 80,00 |
| | S1 | NLZP způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD) | 0,00 |
| | SBM | NLZP způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem – bez maturity | 0,00 |
| | DI | Pracovník dopravy – Dispečer | 0,00 |
| | DD | Pracovník dopravy – Řidič vozidla záchranné služby | 0,00 |
| | DZS | Pracovník dopravy – Řidič zdravotnického vozidla DRNR | 0,00 |

KAPACITA POSKYTOVANÉ PÉČE

Maximální počet pacientů, kterým může být poskytnuta péče současně

SMLUVENÁ ÚZEMNÍ OBLAST PRO NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBU NEBO PRACOVIŠTĚ DOPRAVY
(údaj v km, příp. vyjmenovat příslušné obce - pro pracoviště dopravy rozsah v režimu místní přepravy)

ÚZEMNÍ OBLAST PRO POJIŠTĚNCE VZP GARANTOVANÁ ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM

(kromě lékařů registrujících pojištěnce)

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Příslušný okres | <input type="radio"/> Ano | <input checked="" type="radio"/> Ne | (dle sídla SZZ) |
| Další okresy | <input type="radio"/> Ano | <input checked="" type="radio"/> Ne | (příp. jmenovitě vypsát) |
| Kraj | <input type="radio"/> Ano | <input checked="" type="radio"/> Ne | (příp. jmenovitě vypsát) |
| Česká republika | <input checked="" type="radio"/> Ano | <input type="radio"/> Ne | |

NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBA

(pouze domácí péče, fyzioterapie nebo porodní asistentky, popř. PL)

| Nasmlouvaný kód dopravy | | Smluvní ohodnocení výkonu dopravy | | |
|-------------------------|-------|-----------------------------------|------------|--------|
| Kód | Název | Sazba | Počet bodů | Paušál |

| SEZNAM PRACOVNÍKŮ POSKYTUJÍCÍCH PÉČI NA PRACOVIŠTI (seznam č.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------|-------|-------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| s. 1 | Rodné číslo (bez lomítka) | Příjmení | Jméno | Titul | Kat. prac | Typ prac | Datum od | Datum do | Kapa cita | Fun. lic.1 | Fun. lic.2 | Fun. lic.3 | Fun. lic.4 | Fun. lic.5 | Fun. lic.6 | Fun. lic.7 | Fun. lic.8 | Fun. lic.9 | Fun. li.10 |

[illegible]

SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – 2. další výkony (seznam č. 2b)

| s.2b | Kód výkonu | | | | | Název výkonu | Datum od | Datum do |
|------|------------|---|---|---|---|--|----------|------------|
| | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | KANYLACE CENTRÁLNÍ ŽÍLY ZA KONTROLY CELKOVÉHO STAVU PACIENTA (TK, P, D, PŘÍPADNĚ EKG) | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0 | 9 | 2 | 2 | 7 | I. V. APLIKACE KRVE NEBO KREVNÍCH DERIVÁTŮ | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | ZAVEDENÍ KATÉTRU PRO INTRAARTERIÁLNÍ PERFÚZI | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0 | 9 | 2 | 4 | 5 | ZAVEDENÍ GASTRICKÉ SONDY PRO ENTERÁLNÍ VÝŽIVU | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | PUNKCE TRACHEY SE ZAVEDENÍM KANYLY | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | SIGNÁLNÍ VÝKON KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ / DO 31.12.2014: REGULAČNÍ POPLATEK ZA NÁVŠTĚVU -- POPLATEK UHRAZEN | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0 | 9 | 5 | 4 | 5 | REGULAČNÍ POPLATEK ZA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBU -- POPLATEK UHRAZEN | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | REGULAČNÍ POPLATEK -- POJIŠTĚNEC OD ÚHRADY POPLATKU OSVOBOZEN | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | SIGNÁLNÍ VÝKON - INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE) | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0 | 9 | 5 | 5 | 1 | SIGNÁLNÍ VÝKON - INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ POTŘEBY OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE) | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0 | 9 | 5 | 6 | 1 | VYBAVENÍ PACIENTA PRO PÉČI MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ DIAGNOSTICKÁ | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | KARDIOVERSE ELEKTRICKÁ (NIKOLIV PŘI RESUSCITACI) | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | AUTOTRANSFÚZE PŘI HEMODILUCI (NA OPRÁVNĚNÉM ODDĚLENÍ) | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | PEROPERAČNÍ POUŽITÍ PACIENTSKÉ OHŘÍVACÍ SOUPRAVY - WARM TOUCH | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | LARYNGOSKOPIE NEBO EPIFARYNGOSKOPIE FLEXIBILNÍ OPTIKOU | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | TRACHEOTOMIE | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | VÝMĚNA TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 0 | 2 | 3 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | ANESTEZIOLOGICKÝ DOHLED BĚHEM VÝKONU Á 15 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | POSTANESTETICKÁ PÉČE PROVÁDĚNÁ ANESTEZIOLOGEM | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | ANESTÉZIE INTRAVENÓZNÍ Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | INHALAČNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | KOMBINOVANÁ I. V. A INHALAČNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | ANESTÉZIE S TRACHEÁLNÍ INTUBACÍ NEBO S LARYNGEÁLNÍ MASKOU Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 1 | 1 | 7 | ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | KAPNOMETRIE PŘI ANESTEZII Á 20 MINUT | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | ANESTÉZIE DÍTĚTE DO 3 LET, PŘÍČTI KE KÓDU ANESTÉZIE | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | ANESTÉZIE U PACIENTA S ASA 3E A VÍCE Á 20 MINUT, PŘÍČTI K VÝKONU CELKOVÉ ANESTEZIE | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | ANALGOSEDACE INTRAVENÓZNÍ | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | ZAVEDENÍ SVODNÉ ANESTÉZIE NERVOU A NERVOVÉ PLETENĚ ZA POUŽITÍ NEUROSTIMULÁTORU. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ PUNKCE S PODÁNÍM ANESTETIKA EV. OPIÁTU | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | ANALGEZIE KONTINUÁLNÍ EPIDURÁLNÍ EV. KONTINUÁLNÍ INTRAVENÓZNÍ - 1 DEN | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | ZAVEDENÍ EPIDURÁLNÍHO KATÉTRU A ZAVEDENÍ OBDOBNÉHO KATÉTRU PRO POKRAČUJÍCÍ ANALGEZII NEBO ANESTEZII | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | PŘEVAZ EPIDURÁLNÍHO KATÉTRU S VÝMĚNOU BAKTERIÁLNÍHO FILTRU | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | INTRAPLEURÁLNÍ KONTINUÁLNÍ ANALGEZIE | 1.4.2015 | 31.12.2017 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|----------|------------|
| | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ - PRVNÍ 1/2 HOD. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ - DALŠÍ 1/2 HOD. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | ZAVEDENÁ HYPOTENZE | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | ISOVOLEMICKÁ HEMODILUCE | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 8 | 1 | 4 | FORSÍROVANÁ DIURÉSA | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 8 | 1 | 5 | MASIVNÍ PŘETLAKOVÉ NÁHRADY | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | REKUPERACE KRVĚ | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST PŘI ANESTEZII | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 8 | 5 | 0 | IMPLANTACE PORTU | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | TUNELIZACE KATÉTRU | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | TRYSKOVÁ VENTILACE Á 15 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | ANESTÉZIE INTRAVENOZNÍ Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | INHALAČNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | KOMBINOVANÁ I. V. A INHALAČNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | ANESTÉZIE S TRACHEÁLNÍ INTUBACÍ NEBO S LARYNGEÁLNÍ MASKOU Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 9 | 9 | 1 | ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 9 | 9 | 2 | ANALGOSEDACE INTRAVENÓZNÍ | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 9 | 9 | 3 | ZAVEDENÍ SVODNÉ ANESTÉZIE NERVOU A NERVOVÉ PLETENĚ ZA POUŽITÍ NEUROSTIMULÁTORU. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN. | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ PUNKCE S PODÁNÍM ANESTETIKA EV. OPIÁTU | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | ZAVEDENÍ EPIDURÁLNÍHO KATÉTRU A ZAVEDENÍ OBDOBNÉHO KATÉTRU PRO POKRAČUJÍCÍ ANALGEZII NEBO ANESTEZII | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST PŘI ANESTEZII | 1.4.2015 | 31.12.2017 |

SEZNAM ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY PRO PROVEDENÍ NASMLOUVANÝCH VÝKONŮ (seznam č. 3)

| s. 3 | Kód ZTV | Název dle VZP | Souhrnný název pro skupinu | Evidenční číslo | Počet přistr. | Výrobce | Název od ZZ | Datum od | Datum do |
|------|------------|--|--|-----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|------------|
| | F000000566 | RTG přístroj C rameno s obraz. zes. a TV v ceně 5 | RTG - C rameno mobilní základní, do 2 kW | 1010646 | 1 | Veradius | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000064 | Bronchoskop flexibilní (cena dle reg. listu 278 00 | | 1002105 | 1 | - | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000064 | Bronchoskop flexibilní (cena dle reg. listu 278 00 | | 1005259 | 1 | - | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000102 | Defibrilátor s monitorem (cena dle reg. listu 300 | | 1006856 | 1 | Hewlett Packard | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000102 | Defibrilátor s monitorem (cena dle reg. listu 300 | | 1006857 | 1 | Hewlett Packard | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000102 | Defibrilátor s monitorem (cena dle reg. listu 300 | | 1009064 | 1 | Hewlett Packard | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000102 | Defibrilátor s monitorem (cena dle reg. listu 300 | | 1008683 | 1 | Medtronic | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000102 | Defibrilátor s monitorem (cena dle reg. listu 300 | | 1004079 | 1 | Medtronic | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000102 | Defibrilátor s monitorem (cena dle reg. listu 300 | | 1000851 | 1 | Hewlett Packard | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000102 | Defibrilátor s monitorem (cena dle reg. listu 300 | | 1000797 | 1 | Hewlett Packard | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000102 | Defibrilátor s monitorem (cena dle reg. listu 300 | | 1000749 | 1 | Hewlett Packard | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000102 | Defibrilátor s monitorem (cena dle reg. listu 300 | | 1000742 | 1 | Hewlett Packard | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000102 | Defibrilátor s monitorem (cena dle reg. listu 300 | | 1008754 | 1 | Medtronic | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|---|-----------------|--|----------|------------|
| 0000000136 | EKG přístroj 3 kanálový (cena dle reg. listu 150 0 | | 1006390 | 1 | Hewlett Packard | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000136 | EKG přístroj 3 kanálový (cena dle reg. listu 150 0 | | 1005175 | 1 | Datascope | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000298 | Laryngoskop (cena dle reg. listu 1 200,-) | | 2056215 | 1 | - | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000298 | Laryngoskop (cena dle reg. listu 1 200,-) | | 2056216 | 1 | - | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000298 | Laryngoskop (cena dle reg. listu 1 200,-) | | 2056218 | 1 | - | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000374 | Monitor EKG, NIBP cena dle reg. listu 130 000,- | | 1006791 | 1 | Marquette | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000374 | Monitor EKG, NIBP cena dle reg. listu 130 000,- | | 1008974-1 | 1 | Marquette | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000374 | Monitor EKG, NIBP cena dle reg. listu 130 000,- | | 1008818 | 1 | Marquette | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000374 | Monitor EKG, NIBP cena dle reg. listu 130 000,- | | 1006791-1 | 1 | Marquette | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000374 | Monitor EKG, NIBP cena dle reg. listu 130 000,- | | 1007319 | 1 | Artema | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000374 | Monitor EKG, NIBP cena dle reg. listu 130 000,- | | 1008819 | 1 | Marquette | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000374 | Monitor EKG, NIBP cena dle reg. listu 130 000,- | | 1009489 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000374 | Monitor EKG, NIBP cena dle reg. listu 130 000,- | | 1006390 | 1 | Hewlett Packard | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000374 | Monitor EKG, NIBP cena dle reg. listu 130 000,- | | 1006749-4 | 1 | Hewlett Packard | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000377 | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP cena dle reg. listu 3 | | 1006791-1 | 1 | Marquette | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000377 | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP cena dle reg. listu 3 | | 1006791 | 1 | Marquette | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000377 | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP cena dle reg. listu 3 | | 1006749-4 | 1 | Hewlett Packard | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000377 | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP cena dle reg. listu 3 | | 1006390 | 1 | Hewlett Packard | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000377 | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP cena dle reg. listu 3 | | 1009489 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000377 | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP cena dle reg. listu 3 | | 1008974-1 | 1 | Marquette | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000377 | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP cena dle reg. listu 3 | | 1008819 | 1 | Marquette | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000377 | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP cena dle reg. listu 3 | | 1008818 | 1 | Marquette | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000377 | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP cena dle reg. listu 3 | | 1007319 | 1 | Artema | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000477 | Přístroj anesteziologický s monitorací (cena dle | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1007575 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000477 | Přístroj anesteziologický s monitorací (cena dle | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1006852 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000477 | Přístroj anesteziologický s monitorací (cena dle | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1007628 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000477 | Přístroj anesteziologický s monitorací (cena dle | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1008042 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000477 | Přístroj anesteziologický s monitorací (cena dle | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1008183 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000477 | Přístroj anesteziologický s monitorací (cena dle | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1008380 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |

[illegible]

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|---------|---|----------------|--|----------|------------|
| 0000000478 | Přístroj anesteziologický s monitorací v ceně 1 00 | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1008782 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000478 | Přístroj anesteziologický s monitorací v ceně 1 00 | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1008872 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000479 | Přístroj anesteziologický s monitorací v ceně 900 | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1008873 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000479 | Přístroj anesteziologický s monitorací v ceně 900 | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1008872 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000479 | Přístroj anesteziologický s monitorací v ceně 900 | Přístroj anesteziologický s monitorací | 500026 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000479 | Přístroj anesteziologický s monitorací v ceně 900 | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1005463 | 1 | Gambro Eurocon | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000479 | Přístroj anesteziologický s monitorací v ceně 900 | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1006187 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000479 | Přístroj anesteziologický s monitorací v ceně 900 | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1006852 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000479 | Přístroj anesteziologický s monitorací v ceně 900 | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1007309 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000479 | Přístroj anesteziologický s monitorací v ceně 900 | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1007575 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000479 | Přístroj anesteziologický s monitorací v ceně 900 | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1007624 | 1 | Engstrom | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000479 | Přístroj anesteziologický s monitorací v ceně 900 | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1007628 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000479 | Přístroj anesteziologický s monitorací v ceně 900 | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1008042 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000479 | Přístroj anesteziologický s monitorací v ceně 900 | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1008183 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000479 | Přístroj anesteziologický s monitorací v ceně 900 | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1008380 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000479 | Přístroj anesteziologický s monitorací v ceně 900 | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1008782 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000479 | Přístroj anesteziologický s monitorací v ceně 900 | Přístroj anesteziologický s monitorací | 1009399 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000480 | Přístroj anesteziologický standardní (cena dle re | | 1005463 | 1 | Gambro Eurocon | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000480 | Přístroj anesteziologický standardní (cena dle re | | 1006187 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000480 | Přístroj anesteziologický standardní (cena dle re | | 1006852 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000480 | Přístroj anesteziologický standardní (cena dle re | | 1007309 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000480 | Přístroj anesteziologický standardní (cena dle re | | 1007575 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000480 | Přístroj anesteziologický standardní (cena dle re | | 1007624 | 1 | Engstrom | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000480 | Přístroj anesteziologický standardní (cena dle re | | 1007628 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| 0000000480 | Přístroj anesteziologický standardní (cena dle re | | 1008042 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|---------|---|-----------|--|----------|------------|
| | 0000000480 | Přístroj anesteziologický standardní (cena dle re | | 1008183 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000480 | Přístroj anesteziologický standardní (cena dle re | | 1008380 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000480 | Přístroj anesteziologický standardní (cena dle re | | 1008782 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000480 | Přístroj anesteziologický standardní (cena dle re | | 1008872 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000480 | Přístroj anesteziologický standardní (cena dle re | | 1008873 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000480 | Přístroj anesteziologický standardní (cena dle re | | 1009399 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000480 | Přístroj anesteziologický standardní (cena dle re | | 500026 | 1 | Dräger | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000482 | Přístroj autotransfúzní - cena dle reg. listu 800 | | 1007665 | 1 | Cincineti | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |
| | 0000000695 | Ventilátor tryskový s příslušenstvím | | 1009581 | 1 | Olm Elmet | | 1.4.2015 | 31.12.2017 |

| SEZNAM SPECIÁLNÍHO VYBAVENÍ PRO PROVEDENÍ NASMLOUVANÝCH VÝKONŮ (seznam č. 4) | | | | |
|--|----------------|------------|----------|----------|
| s. 4 | Název vybavení | Počet kusů | Datum od | Datum do |

| SEZNAM SMLUVNÍCH SPECIFICKÝCH POLOŽEK (seznam č. 7) | | | | | | |
|---|---------|-----|-------|--------------|----------|----------|
| s. 7 | Skupina | Kód | Název | Smluvní cena | Datum od | Datum do |

NASMLOUVANÉ KÓDY DOPRAVY
 (pouze pracoviště DZS, ZZS a pro převozy na pitvu a z pitvy)

| Nasmlouvaný kód dopravy | | Smluvní ohodnocení výkonu dopravy | | |
|-------------------------|-------|-----------------------------------|------------|--------|
| Kód | Název | Sazba | Počet bodů | Paušál |

| SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH VOZIDEL DLE KATEGORIE STANDARDNÍHO VYBAVENÍ PRO NASMLOUVANÉ KÓDY DOPRAVY (seznam č. 5) | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|
| s.5 | Registrační značka (SPZ) | A (1,x,X) | B (1,x,X) | C (1,x,X) | D (1,x,X) | E (1,x,X) | F (1,x,X) | G (1,x,X) | Tovární značka | Datum od | Datum do |

SUMÁŘ ZDRAVOTNICKÝCH VOZIDEL DLE KATEGORIE STANDARDNÍHO VYBAVENÍ PRO
NASMLOUVANÉ KÓDY DOPRAVY – nevyplňuje ZZ

| Skupina | Název | Celkem | | |
|---------|---|--------|--|---|
| A | pro přepravu zdravotnických odborníků, krve a krevních derivátů | | | 0 |
| B | pro dopravu raněných, nemocných a rodiček | | | 0 |
| C | pro rychlou zdravotnickou pomoc bez lékaře (RZP) | | | 0 |
| D | pro rychlou lékařskou pomoc (RLP) | | | 0 |
| E | pro RLP v setkávacím režimu (tzv. rendez - vous) systém | | | 0 |
| F | pro přepravu nedonošených novorozenců | | | 0 |
| G | pro poskytování LSPP | | | 0 |
| | Počet vozidel (SPZ) pro pracoviště celkem | | | 0 |

SPECIÁLNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

| |
|------------------------------------|
| JINÉ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ K ZUM |
| |

| |
|---|
| DALŠÍ UJEDNÁNÍ |
| Aktualizace Přílohy č. 2 k 1.4.2015. Aktualizován seznam personálu. ZZ garantuje, že technický stav přístrojového vybavení je kontrolován a odpovídá platným právním předpisům. |